

Published scientific papers / Articles scientifiques publiés

المقالات العلمية المنشورة

- 110) Tissaoui S., Benyoussef N.O., Chaar H., Hassine M., Venisse J.S., **Nasraoui B.** & Hamdane A.M. 2023. Progression of wheat tan spot under different bioclimatic stages and agricultural practices. Plant Protect. Sci., 59 (3): 233-244. (<https://doi.org/10.17221/103/2022-PPS>) **(CZECH)**
- 109) Taycir Grati Affes, Salma Lasram, Hammami Majdi, Walid Yeddes, Wissem Aidi Wannes1, Saber Khammassi, Nehla Labidi Ben Hmida, **Bouzid Nasraoui** & Moufida Saidani Tounsi, 2022. In vitro antifungal potential of peel essential oils from different Citrus species on *Alternaria alternata*. Trends Phytochem. Res. 6(3): 214-223. (doi: [10.30495/tpr.2022.1959195.1258](https://doi.org/10.30495/tpr.2022.1959195.1258)) **(IRAN)**
- 108) Grati-Affes, T., Lasram S., Hammami M., Yeddes W., Aidi-Wannes W., Khammassi S., **Nasraoui B.**, Saidani-Tounsi M. & Labidi-Ben Hmid N., 2022. A comparative assessment of antifungal activity of essential oils of five medicinal plants from Tunisia. International Journal of Plant Based Pharmaceuticals, 2 (2): 220-227. (doi: <https://doi.org/10.29228/ijpbp.4>) **(TURKEY)**
- 107) Tissaoui S., Hassine M., Mougou-Hamdane A., Ben Araar A., Nasraoui R. & **Nasraoui B.**, 2022. Varietal screening of durum wheat varieties for resistance to *Pyrenophora tritici-repentis* (Tan Spot) under field conditions. BioMed Research International, Article ID 6433577, 12 pp. (<https://doi.org/10.1155/2022/6433577>) **(UK)**
- 106) Grati-Affesa T. Chenenaoui S., Zemni H, Hammami M., Bachkouel S., Aidi-Wannes W., **Nasraoui B.**, Saidani-Tounsa M. & Lasram S., 2022: Biological control of Citrus brown spot pathogen, *Alternaria alternata*, by different essential oils. International Journal of Environmental Health Research, 14 pp. (<https://doi.org/10.1080/09603123.2022.2055748>) **(UK)**

- 105) Tissaoui S., Hassine M., Mougou-Hamdane A. & **Nasraoui B.** 2022: Geographical distribution of tan spot severity on durum wheat. Asian Journal of Research in Biosciences, 4 (1): 39-47. (<https://globalpresshub.com/index.php/AJORIB/article/view/1412/1183>) **(INDIA)**
- 104) Tissaoui S., Mougou-Hamdane A., Omri-Benyoussef N. & **Nasraoui B.**, 2021: Variability of *Pyrenophora tritici-repentis* isolated from different wheat areas of Tunisia: Morphocultural characterization, pathogenic analysis and virulence effector genes. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 19 pp. (<https://doi.org/10.1080/03235408.2021.1991127>) **(UK)**
- 103) **Nasraoui B.**, 2020: Red palm weevil (*Rhynchophorus ferrugineus*): Proposition of a simple and low-cost control workplan. Flehetna (<http://flehetna.com>), January 2021, Tunisia, 12 pp. (https://drive.google.com/file/d/1pMZxj4J_1ExwQWJdyljQ0PV6n05iHLQh/view)
- 102) Mannai S., Jbnoun-Khiareddine H., **Nasraoui B.**, & Daami-Remadi M., 2020: Biocontrol of Pythium damping-off on pepper (*Capsicum annuum*) with selected fungal and rhizobacterial agents. Int. J. Phytopathol. 09 (01): 29-42. (DOI: 10.33687/ phytopath.009.01.3083) **(PAKISTAN)**
- 101) Kaddes A., Fauconnier M.L., Sassi K., Berhal C., **Nasraoui B.**, & Jijakli M.H., 2020 : Efficacité des composés organiques volatils fongiques (synthèse bibliographique), [Efficacy of fungi Volatile Organic Compounds (A review)]. Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 24: 81-98. **(BELGIUM)**
- 100) Farhat I., Hammami M., Cherif M. & **Nasraoui B.**, 2020: Chemometric analysis of geographic origins and compositions of *Citrus sinensis* (L.) Osbeck var ‘Maltaise demi sanguine’ essential oil, Journal of Essential Oil Research, 12 pp. (doi:10.1080/ 10412905.2020.1733110) **(UK)**
- 99) Dhaouadi S., Rouissi W., Mougou-Hamdane A. & **Nasraoui B.**, 2019: Evaluation of biocontrol potential of *Achromobacter xylosoxidans* against Fusarium wilt of melon. Eur. J. Plant Pathol. 154:179-188. (doi.org/10.1007/s10658-018-01646-2) **(SWITZERLAND)**
- 98) Kaddes A., Fauconnier M.L., Sassi K., **Nasraoui B.** & Jijakli M.H., 2019: Antifungal properties of two volatile organic compounds on barley pathogens and introduction to their

mechanism of action. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 2866, 14 pp. (doi:10.3390/ijerph16162866) (**SWITZERLAND**)

97) Kaddes A., Fauconnier M.L., Sassi K., **Nasraoui B.** & Jijakli M.H., 2019: Endophytic fungal volatile compounds as solution for sustainable agriculture. Molecules, 24, 1065, 16 pp. (doi:10.3390/molecules24061065) (**SWITZERLAND**)

96) Chekali S., Gargouri S., Ben Hammouda M., Cheikh M'hamed H. & **Nasraoui B.**, 2019: Incidence of Fusarium foot and root rot of cereals under conservation agriculture in north west Tunisia. Phytopathologia Mediterranea, 58(1): 95-102. (doi:10.13128/Phytopathol_Medi_terr-21901) (**ITALY**)

95) Bouagga A., Chaabane H., Toumi K., A. Mougou-Hamdane A., **Nasraoui B.** & Joly L., 2019: Pesticide residues in Tunisian table grapes and associated risk for consumer's health, Food Additives & Contaminants: Part B, 11 pp. (DOI: 10.1080/19393210.2019.1571532) (**UK**)

94) Bouagga A., Chtioui W., **Nasraoui B.** & Chaabane H., 2019 : Diagnostic de la gestion phytosanitaire et des pratiques des vignerons au nord de la Tunisie. [**Pest management knowledge and practices of grapevine farmers in northern of Tunisia**]. Journal of New Sciences, Agriculture and Biotechnology, 67 (2): 4191-4197.

93) Mougou-Hamdane A., Touati R., Faddaoui S., Garbouj R., BenAara A. & **Nasraoui B.**, 2018. Barley Net Blotch in Tunisia: Areal distribution, forms and molecular identification. Tunisian Journal of Plant Protection, 13 (1): 57-68.

92) Dhaouadi S., Rouissi W., Mougou-Hamdane A., Hannachi I. & **Nasraoui B.**, 2018. Antifungal activity of essential oils of *Origanum majorana* and *Lavender angustifolia* against Fusarium wilt and root rot disease of melon plants. Tunisian Journal of Plant Protection, 13 (1): 39-55.

91) Mannai S., Jabnoun-Khiareddine H., **Nasraoui B.** & Daami-Remadi M. 2018: Rhizoctonia Root Rot of Pepper (*Capsicum annuum*): Comparative pathogenicity of causal agent and biocontrol attempt using fungal and bacterial agents. J. Plant Pathol. Microbiol., 9 (2): 431. (doi: 10.4172/2157-7471.1000431) (**USA**)

- 90) Bouagga A., Chaabane H., Chtioui W., Mougou-Hamdane A. & **Nasraoui B.** 2017 : Pesticides used in Tunisian vineyards: What's the risk for the environment and the human health? IN Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI-1, Tunisia 2017). A. Kallel et al. (eds.), Recent Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions, Advances in Science, Technology & Innovation, Springer International Publishing AG, 445-447 pp. (doi.org/10.1007/978-3-319-70548-4_139) **(SWITZERLAND)**
- 89) Tissaoui S., Kamel S., Mougou-Hamdane A., Cherif M. & **Nasraoui B.** 2016 : Reaction of five durum wheat Tunisian varieties toward some populations of *Pyrenophora tritici-repentis* collected from different geographical origins. Tunisian Journal of Plant Protection 11: 239-243.
- 88) Lahbib A., Chattaoui M., Aydi N., Zaghouani H., Beldi O., Daami-Remadi M. & **Nasraoui B.** 2016: First report of *Schizophyllum commune* associated with apple wood rot in Tunisia. New Disease Reports, 34: 26. **(UNITED KINGDOM)**
- 87) Farhat I., Chaabane H., Bouagga A., Khemiri R., Hammami M., Labidi A., Cherif M. & **Nasraoui B.** 2016: Pesticide residues surveillance and anomalies monitoring of 'Maltaise demi sanguine' (*Citrus sinensis* L.) oranges in packinghouses. Journal of New Sciences, Agriculture and Biotechnology, 32(1): 1845-1852.
- 86) Farhat I., Damergi C., Boukhris H., Hammami M., Cherif M. & **Nasraoui B.**, 2016: Etude des caractéristiques pomologiques, physico-chimiques et sensorielles de la maltaise demi-sanguine cultivée dans les nouvelles zones agrumicoles en Tunisie, [Study of pomological, physico-chemical and sensory characteristics of the 'Maltaise demi-sanguine' orange cultivated in the new citrus growing areas in Tunisia]. Journal of New Sciences, Agriculture and Biotechnology, 31(13): 1832-1844.
- 85) Ouerghi F., Fendri M., Dridi J., Hannachi H., Rassa N., Rhouma A. & **Nasraoui B.**, 2016: Resistance of some olive (*Olea europaea*) cultivars and hybrids to leaf spot disease analyzed by microsatellites. International Journal of Environmental and Agriculture Research, 2 (8): 85-92. **(INDIA)**

84) Kaddes A., Parisi O., Berhal C., Ben-Kaab S., Fauconnier M.L., **Nasraoui B.**, Jijakli M.H., Massart M. & De Clerck C., 2016: Evaluation of the effect of two volatile organic compounds on barley pathogens. *Molecules*, 21 (9): 1124 (doi:10.3390/molecules21091124). **(SWITZERLAND)**

83) Chekali S., Gargouri S., Rezgui M., Paulitz T. & **Nasraoui B.**, 2016: Impacts of previous crops on Fusarium foot and root rot, and on yields of durum wheat in North West Tunisia. *Phytopathologia Mediterranea* 55 (2): 253-261. **(ITALY)**

82) Ouerghi F., Rhouma A., Rassaa N., Hennachi I. & **Nasraoui B.**, 2016: Factors affecting resistance of two olive cultivars to leaf spot disease in the North-West of Tunisia. *European Journal of Advanced Research in Biological and Life Sciences* 4 (1): 39-51. **(UNITED KINGDOM)**

81) Ouerghi F., Rhouma A., Aloui S., Rassaa N., Hennachi I. & **Nasraoui B.**, 2016: Histological characterization of resistance and some alternative control for leaf spot disease in olive tree. *Journal of New Sciences* 27 (6): 1498-1506.

80) Ouerghi F., Ben-Hammouda M., Teixeira da Silva J.A., Albouchi A., Bouzaien G. Aloui S., Cheikh-M'hamed H. & **Nasraoui B.**, 2014: The effects of vapor gard on some physiological traits of durum wheat and barley leaves under water stress. *Agriculturae Conspectus Scientificus* 79: 261-267. **(CROATIA)**

79) Taher K., Graf S., Fakhfakh1 M.M., Ben-Haj Salah H., Yahyaoui A., Rezgui S., **Nasraoui B.** & Stammller G., 2014: Sensitivity of *Zymoseptoria tritici* isolates from Tunisia to pyraclostrobin, fluxapyroxad, epoxiconazole, metconazole, prochloraz and tebuconazole. *Journal of Phytopathology* 162: 442-448. **(GERMANY)**

78) Chekali S., Gargouri S., Berraies S., Gharbi M.S., Nicol M.J. & **Nasraoui B.** 2013: Impact of Fusarium foot and root rot on yield of cereals in Tunisia. *Tunisian Journal of Plant Protection* 8: 75-86.

- 77) Stammler G., Tahar K., Koch A., Haber J., Liebmann B., Bouagila A., Yahyaoui A. & **Nasraoui B.**, 2012: Sensitivity of *Mycosphaerella graminicola* isolates from Tunisia to epoxiconazole and pyraclostrobin. Crop Protection 34: 32-36. ([NETHERLANDS](#))
- 76) Chekali S., Gargouri S., Paulitz T., Nicol J.M., Rezgui M. & **Nasraoui B.**, 2011: Effects of *Fusarium culmorum* and water stress on durum wheat in Tunisia. Crop Protection 30: 718-725. ([NETHERLANDS](#))
- 75) Najar A., Benghanem H., Aloui-Rezgui S., Rezgui S. & **Nasraoui B.**, 2010: Evaluation of three fungal disease attacks in relation to agronomic performances of some barley lines initially selected for their resistance to Barley Yellow Dwarf Virus. Tunisian Journal of Plant Protection 5: 9-17.
- 74) Ouerghi F., Bouzaïen G., Albouchi A., Ben-Hammouda M., Cheikh M'hamed H., Aloui-Rezgui S. & **Nasraoui B.**, 2010: Effects of linseed oil spray on some physiological traits of durum wheat and barley under glasshouse water deficit stress. Tunisian Journal of Plant Protection 5: 1-8.
- 73) Daami-Remadi M., Ben-Oun H., Souissi A., Mansour M., Jabnoun-Khiareddine H. & **Nasraoui B.**, 2009: Effects of Saline Irrigation Water on *Verticillium* Wilt Severity and Tomato Growth. Plant Stress, 3 (1): 40-48. ([Global Science Books](#))
- 72) Daami-Remadi M., Souissi A., Ben-Oun H., Mansour M. & **Nasraoui B.**, 2009: Salinity effects on *Fusarium* wilt severity and tomato growth. Dynamic Soil, Dynamic Plant, 3 (1): 61-69. ([Global Science Books](#))
- 71) Fakhfakh M.M., Rezgui S., M'hedhbi K., Yahyaoui A.H. & **Nasraoui B.** 2009: Effect of semiotherapy, fungicide-herbicide mixture foliar treatment and cropping density on *Septoria* leaf blotch and durum wheat production. Tunisian Journal of Plant Protection, 4: 41-55.
- 70) **Nasraoui B.**, Hajlaoui M. R., Gargouri S. & Kremer R. J., 2007: Biological control of wheat take-all disease: II - Rapid screening for selection of bacteria suppressive to *Gaeumannomyces*

graminis var. *tritici* in laboratory with greenhouse and field confirmation trials. Tunisian Journal of Plant Protection, 2: 35-46.

69) **Nasraoui B.**, Hajlaoui M. R., Aïssa A. D. & Kremer R. J., 2007 : Biological control of wheat take-all disease: I - Characterization of antagonistic bacteria from diverse soils toward *Gaeumannomyces graminis* var. *tritici*. Tunisian Journal of Plant Protection, 2: 23-34.

68) **Nasraoui B.**, Khammassi M., Klai M., Assidi R., Aloï S. & Melki M., 2007 : Essais de lutte chimique à base de chlorothalonil et d'azoxystrobine contre l'anthracnose du pois chiche au champ (Campagne 2006/07), [**Assaies of chemical control based on chlorothalonil and azoxystrobine against chickpea blight disease (Growing season 2006/07)**]. Actes des Quatorzièmes Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche Agricole, Hammamet (Tunisie), 6 - 7 Décembre, 2007, CD-Rom DLV/SDE/13/09.

67) **Nasraoui B.**, Srarfi F., Aloui S. & Kharrat M., 2006: First report of pea black stem due to *Phoma pinodella* in Tunisia. Tunisian Journal of Plant Protection, 1: 105-107.

66) **Nasraoui B.**, Khammassi M., Sliti S., Aloui B., Aloui S. & Melki M., 2006 : Essais préliminaires de lutte chimique par traitement foliaire avec chlorothalonil contre l'anthracnose du pois chiche en Tunisie, [**Preliminary assaies of chemical control by foliar treatment with chlorothalonil against chickpea blight disease in Tunisia**]. Actes des Treizièmes Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche Agricole, Hammamet (Tunisie), 14 - 15 Décembre, 2006, CD-Rom DLV/SDE/12/08.

65) **Nasraoui B.**, Adami R., Samaali R., Aloui S., Nasr K., Khammassi M. & Ben-Hammouda M., 2005 : Influence de la densité de semis sur l'oïdium, la rhynchosporiose, la rayure réticulée et la production de l'orge : Résultats de trois campagnes (2002/03 - 2003/04 - 2004/05), [**Influence of the sowing density on powdery mildew, scald, net blotch and production of barley : Results of three growing seasons (2002/03 – 2003/04 – 2004/05)**]. Actes des Douzièmes Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche Agricole, Hammamet (Tunisie), 8 - 9 Décembre, 2005, CD-Rom DLV/SDE/10/07.

64) **Nasraoui B.**, Sliti S., Aloui B., Aloui S., Khammassi M. & Melki M., 2004 : Essai de traitements foliaires avec quelques fongicides contre l'anthracnose du pois chiche au champ

(Campagne 2003/04), [A field trial on foliar treatments with some fungicides against *Ascochyta* blight of chickpea (Growing season 2003/04)]. Actes des Onzièmes Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche Agricole, Nabeul (Tunisie), 9 – 10 Décembre, 2004, CD-Rom N° DLV/SDE/7/05.

- 63) **Nasraoui B.**, Bargougui M., Merdassi S., Aloui S, Nasr K. & Ben-Hammouda M., 2004 : Influence de la densité de semis sur l'oïdium, la rayure réticulée et la production de l'orge : Résultats de deux campagnes (2002/03 – 2003/04), [**Influence of sowing density on powdery mildew, net blotch and production of barley : Results of two growing season (2002/03 – 2003/04)**]. Actes des Onzièmes Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche Agricole, Nabeul (Tunisie), 9 – 10 Décembre, 2004, CD-Rom N° DLV/SDE/7/05.
- 62) **Nasraoui B.**, Fakhfakh M. M., Mahouachi M.A., Zaouani R., M'hedhbi Kh. & Kouki Ch., 2004: Proposition d'un programme de lutte contre l'oïdium et la rayure réticulée de l'orge en Tunisie, [**Proposition of a program of control against powdery mildew net blotch of barley**]. Annales de l'INRAT, 77 : 91-107.
- 61) **Nasraoui B.**, Mansouri H., Idoudi S. & Shibayama Y., 2004: Chemical program for the control of barley foliar diseases in Tunisia. Arab Journal of Plant Protection, 22 (2) : 159-162. (**LEBANON**)
- 60) **Nasraoui B.** & Bedhief Ch., 2004 : La carie du blé en Tunisie : Essais de quelques fongicides en traitement des semences du blé tendre et du blé dur, [**Wheat bunt in Tunisia: Trials of some fungicides as seed treatment of common wheat and durum wheat**]. Annales de l'I.N.A. El-Harrach (Alger), 25 (1 & 2) : 127-138. (**ALGERIA**)
- 59) Khouatmia F., Chaabani A., Ben-Hammouda M. & **Nasraoui B.**, 2003 : Essais préliminaires sur la lutte chimique par séminothérapie contre la septoriose du blé dur en Tunisie [**Preliminary trials on chemical control by seminotherapy of *Septoria tritici* leaf blotch of durum wheat**]. Actes des Dixièmes Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche Agricole, Nabeul (Tunisie), 16 – 17 Décembre, 2003, CD-Rom N° DLV/SDE/5/04.
- 58) **Nasraoui B.**, Heni W., Ouled-Dhaou S., Khammassi M. & Melki M. 2003 : Essai de lutte chimique contre l'antracnose du pois chiche par des traitements foliaires au champ [**Chemical**

control trial on chickpea *Ascochyta* blight using field foliar treatments]. Actes des Dixièmes Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche Agronomique, Nabeul (Tunisie), 16 – 17 Décembre, 2003, CD-Rom N° DLV/SDE/5/04.

57) **Nasraoui B., El-Khouni H., Mraydia B., Nasr K. & Ben-Hammouda M.** 2003 : Influence de la dose de semis sur les maladies fongiques et la production de l'orge [**Influence of seeding rate on fungal diseases and production of barley**]. Actes des Dixièmes Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche Agronomique, Nabeul (Tunisie), 16 – 17 Décembre, 2003, CD-Rom N° DLV/SDE/5/04.

56) **Nasraoui B., Ben-Hammouda M., Boubaker M., Ben-Salem O. & Shibayama Y.** 2003: Field screening of bread wheat and barley germplasm for resistance to some fungal diseases in the Kef semi-arid area of Tunisia. Arab Journal of Plant Protection, 21 (2): 166-170. (**LEBANON**)

55) **Nasraoui B., Fakhfakh M. M., Mahouachi M. A., Zaouani R., Mhedhbi K. & Karbous B.,** 2003 : Chemical program to control *Septoria tritici* leaf blotch disease of durum wheat in Tunisia IN Global insights into the *Septoria* and *Stagonospora* diseases of cereals, Kema G. H. J., Van Ginkel M., and Harrabi M., eds. Proceedings of the 6th International Symposium on *Septoria* and *Stagonospora* Diseases of Cereals, Tunis (Tunisia), 8-12 December, 2003, pp: 71-76.

54) **Nasraoui B., Brahmi T. & Ben-Harrath B.,** 2003 : Essai de lutte chimique combinée contre les mauvaises herbes et la septoriose du blé [**Trial of combined chemical control of weeds and wheat *Septoria tritici* leaf blotch disease**]. Revue de l'INAT, 18 (1) : 159-167.

53) **Nasraoui B., Dallali A., Lakhdhar H., Riahi J., Mediouni A. & Touibi S.** 2002 : Principales maladies fongiques de la population de pêcher *Bargou* dans la région de Siliana [**Main fungal diseases of peach population Bargou in Siliana area (Tunisia)**]. Actes des Neuvièmes Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche Agronomique, Nabeul (Tunisie), 12 – 13 Décembre, 2002, CD-Rom N° DLV/SDE/3/03.

52) **Nasraoui B., Zaouani R. & Mhedhbi K.** 2002: Essais de lutte chimique par séminothérapie contre l'oïdium de l'orge dans le nord-ouest sub-humide tunisien [**Trials of seminotherapeutic control of barley powdery mildew in the sub-humid northwest of Tunisia**]. Actes des

Neuvièmes Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche Agronomique, Nabeul (Tunisie), 12 – 13 Décembre, 2002, CD-Rom N° DLV/SDE/3/03.

- 51) Nasraoui B., Ben-Harrath B., Fakhfakh M.M. & Mhedhbi K., 2002: Essais de lutte chimique combinée contre les mauvaises herbes et deux maladies fongiques de l'orge dans le nord-ouest sub-humide tunisien [**Trials of combined weed and two fungal disease control in barley culture in the sub-humid northwest of Tunisia**]. Actes des Neuvièmes Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche Agronomique, Nabeul (Tunisie), 12 – 13 Décembre, 2002, CD-Rom N° DLV/SDE/3/03.
- 50) Nasraoui B., Ben-Harrath B. & Robai M., 2000: Essai de lutte chimique combinée contre les mauvaises herbes et la rayure réticulée de l'orge, [**Trial of combined weed and net blotch disease control in barley**]. Actes des Septièmes Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche Agronomique, Nabeul (Tunisie), 23 – 24 Novembre, 2000, pp : 55-59.
- 49) Hajlaoui M. R., Nasraoui B., Cherif M. & Ben-Salah H., 2000 : Le mildiou du tournesol s'installe définitivement en Tunisie, [**Sunflower powdery mildew gets definitely in Tunisia**]. Revue de l'INAT, 15 (1) : 189-194.
- 48) Nasraoui B., Boussetta J. & Shibayama Y., 1999: Essai de lutte séminothérapique contre la rhynchosporiose de l'orge, [**Trial of seminotherapeutic control of barley scald**]. Actes des Sixièmes Journées Nationales sur les Résultats de la Recherche Agronomique, Nabeul (Tunisie), 6-7 Décembre 1999, pp: 113-116.
- 47) Nasraoui B., Baltus C. & Lepoivre P., 1999: Effect of the antitranspirant film Folicote on the *in vitro* release of estrease activity and on the infection of bean leaves by *Botrytis cinerea*. Arab Journal of Plant Protection, 17 (2) : 121-124. (**LEBANON**)
- 46) Nasraoui B., 1999: Synthèse de quelques essais de lutte chimique contre les maladies des céréales dans la région du Kef (Tunisie), [**Synthesis of some chemical control trials against cereal diseases in Kef area (Tunisia)**]. Proceedings du Symposium Régional Maghrébin sur les Maladies des Céréales et des Légumineuses Alimentaires, Nabeul (Tunisie), 10-12 Novembre 1999, pp: 489-500.

- 45) **Nasraoui B.**, ElKhadhi F. & Shibayama T., 1999: Réaction de quelques lignées de blé tendre et d'orge aux maladies cryptogamiques, [**Response of some wheat and barley germoplasms to cryptogamic diseases**]. Proceedings du Symposium Régional Maghrébin sur les Maladies des Céréales et des Légumineuses Alimentaires, Nabeul (Tunisie), 10-12 Novembre 1999, pp: 421-425.
- 44) **Nasraoui B.** & Mansour A., 1998/99 : Preliminary assay on the effect of foliar treatment with the fungicide triadimenol on barley culture infected by scald. *Tropicultura*, 16/17 (2) : 80-82. (**BELGIUM**)
- 43) **Nasraoui B.**, Dhahbi K., Chamroukhi M.N. & Riabi M., 1998: La carie du blé en Tunisie: Influence de la durée et des conditions de conservation sur le pouvoir germinatif de *Tilletia foetida* et comportement variétal, [**Wheat bunt in Tunisia: Influence of period and conditions of concervation on the germinative power of *Tilletia foetida* and wheat varietal response**]. Annales de l'INRAT, 71: 91-102.
- 42) **Nasraoui B.**, Marouani A., Bedhief Ch., Sallami F. & Hizaoui N., 1998: Essais de lutte chimique par séminothérapie contre la carie du blé et l'oïdium de l'orge, [**Trials of chemical control using seminotherapy against wheat bunt and barley powdery mildew**]. Actes des Cinquièmes Journées Nationales sur les Acquis de la Recherche Agricole, Nabeul (Tunisie), 3-4 Décembre 1998, pp: 31-35.
- 41) **Nasraoui B.**, Terashima T. & Hafsa M., 1997: Maladies nouvellement observées en Tunisie: L'anthracnose de l'orge et du blé, [**A first time observed diseases in Tunisia: Ascochyta disease of barley and wheat**]. Annales de l'INRAT, 70: 215-221.
- 40) Dallali A. & **Nasraoui B.**, 1997: Essai de lutte chimique contre la cloque du pêcher, [**Trial of chemical control of peach leaf curl**]. Actes des Quatrièmes Journées Nationales sur les Acquis de la Recherche Agricole, Nabeul (Tunisie), 28-29 Novembre 1997, pp: 296-298.
- 39) **Nasraoui B.**, 1997: La carie du blé en Tunisie: Synthèse de cinq années de recherche 1993-1997, [**Wheat bunt in Tunisia: Synthesis of five years of research 1993-1997**]. Actes des Quatrièmes Journées Nationales sur les Acquis de la Recherche Agricole, Nabeul (Tunisie), 28-29 Novembre 1997, pp: 60-67.

- 38) Nasraoui B. & Sammari S., 1997: Essai de lutte chimique contre la carie du blé en Tunisie, [Trial of chemical control of wheat bunt disease in Tunisia]. Tropicultura, 15 (2): 80-83. **(BELGIUM)**
- 37) Nasraoui B. & Ghazali R., 1996: Effet des conditions de conservation sur le pouvoir germinatif des spores de *Tilletia foetida* agent de la carie du blé, [Effect of conservation conditions on the germinative power of *Tilletia foetida*, causal agent of wheat bunt]. Revue de l'INAT, 12 (2): 151-157.
- 36) Nasraoui B., Ganouni H., Achouri A. & Terashima T., 1996: Une maladie nouvellement observée en Tunisie: La rouille du pois chiche, [A first time observed disease in Tunisia: Chickpea rust]. Revue de l'INAT, 12 (2): 145-149.
- 35) Nasraoui B. & Bedhief C., 1996: La carie du blé en Tunisie: Effet de quelques sels de nitrate sur la germination des spores de *Tilletia foetida* et *Tilletia caries* provenant du blé tendre et blé dur, [Wheat bunt in Tunisia: Effect of some nitrate salts on sporal germination of *Tilletia foetida* and *Tilletia caries*]. Revue de l'INAT, 12 (1): 149-157.
- 34) Nasraoui B., Hammadi R., Jarray F., Ben-Harrath B. & Cherif R., 1996: Lutte intégrée contre les mauvaises herbes et les maladies fongiques de l'orge, [Integrated weed and fungal disease control in cultivated barley]. Actes des Troisièmes Journées Nationales sur les Acquis de la Recherche Agronomique, Halieutique et Vétérinaire, Nabeul (Tunisie), 29 Novembre - 1^{er} Décembre 1996, pp: 40-44.
- 33) Nasraoui B. & Mansour A., 1996: Effect of treatment with antitranspirant (Nu Film 17) and fungicide (Triadimenol) on barley scald. Medelingen van de Faculteit van de Landbouwwetenschappen, Rijkuniversiteit Gent, 61 (2b): 581-588. **(BELGIUM)**
- 32) Nasraoui B., Barbier A. & Lepoivre P., 1996: Effect of three antitranspirant films on *Botrytis cinerea* activities in vitro. Arab Journal of Plant Protection, 14 (2): 98-101. **(LEBANON)**

- 31) Nasraoui B., Radhouani A. D., Terashima T. & Ben-Hammouda M., 1996: Effect of nitrogen and irrigation on development of bunt disease in bread wheat. Arab Journal of Plant Protection, 14 (2): 96-97. (LEBANON)
- 30) Nasraoui B. & Bedhief C., 1995: La carie du blé en Tunisie: Absence de spécialisation physiologique chez *Tilletia foetida* et *Tilletia caries* vis à vis du blé tendre et du blé dur, [Wheat bunt in Tunisia: Absence of physiological specialization in *Tilletia foetida* and *Tilletia caries* with regard to common wheat and durum wheat]. Al-Awamia, 89: 39-47. (MOROCCO)
- 29) Nasraoui B., 1995: Résultats de quelques essais de lutte chimique contre la rhynchosporiose de l'orge, [Results of some chemical control trials of barley scald]. Actes des Deuxièmes Journées Nationales sur les Acquis de la Recherche Agronomique, Halieutique et Vétérinaire, Hammamet (Tunisie), 8-10 Décembre 1995, pp: 115-119.
- 28) Nasraoui B. & Hafsa M., 1995: Etude au laboratoire de l'effet de trois antitranspirants sur l'anthracnose du pois chiche, du pois et de la fève, [Laboratory study of three antitranspirants on *Ascochyta* diseases of chickpea, pea and faba bean]. Revue de l'INAT, 10 (1): 115-133.
- 27) Nasraoui B., Ouerghi F., Stiti M. & Ben-Salem A., 1995: Principales maladies fongiques de la betterave à sucre en Tunisie, [Main fungal diseases of sugar beet in Tunisia]. Documents Techniques (INRAT), N° 113: 22 p.
- 26) Nasraoui B., 1994: Quelques observations sur la carie du blé (1993 et 1994), [Some observations on wheat bunt (1993 and 1994)]. Actes des Premières Journées Nationales sur les Acquis de la Recherche Agronomique et Vétérinaire, Hammamet (Tunisie), 2-4 Décembre 1994, pp: 382-395.
- 25) Nasraoui B., Yahyaoui A., Fnayou S., Khabouchi H. & Ben-Harrath B., 1994: La carie du blé en Tunisie: Identification des espèces fongiques responsables et essais de lutte chimique, [Wheat bunt in Tunisia: Identification of responsible fungal species and trials of chemical control]. Revue de l'INAT, 9 (1-2): 19-45.

- 24) Lepoivre P. & **Nasraoui B.**, 1994: Cutinase: role in the fungi penetration by pea cuticle. *Grain Legumes*, 4: 16-17. (**FRANCE**)
- 23) **Nasraoui B.**, Lepoivre P., Lognay G. & Semal J., 1994: Effect of extract of cutin hydrolysate on the *in vitro* release of esterase activity and on the infection of pea leaflets by *Mycosphaerella pinodes*. *Mededelingen van de Faculteit van de Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent*, 59 (3a): 835-846. (**BELGIUM**)
- 22) Burgeff C., **Nasraoui B.** & Lepoivre P., 1993: Effects of fatty acids on the *in vitro* release of cutinase activity and on the infection of plant pathogenic fungi. *Biological Control of Diseases*, 16 (11): 194-198. (**NETHERLANDS**)
- 21) **Nasraoui B.** & Yahyaoui A., 1993: Effect of treatments with antitranspirants and fungicides on two barley diseases: powdery mildew and scald. *Revue de l'INAT*, 8 (1-2): 119-131
- 20) **Nasraoui B.**, 1993: Effet de trois antitranspirants de type film sur la croissance mycélienne *in vitro* de quelques espèces fongiques parasites de l'orge, [**Effect of three antitranspirants on the *in vitro* mycelial growth of some fungal parasites of barley**]. *Annales de l'INRAT*, 66 (1-2): 137-151.
- 19) **Nasraoui B.**, 1993: Rôle des films antitranspirants dans la phytoprotection contre les maladies fongiques, [**Role of antitranspirant films in plant protection against fungal diseases**]. *Annales de l'INRAT*, 66 (1-2): 125-135.
- 18) **Nasraoui B.**, 1992: Caractérisation et rôle de la cutinase dans la pénétration des champignons phytopathogènes au travers de la cuticule des plantes, [**Characterization and role of cutinase in the penetration of phytopathogenic fungi through the plant cuticle**]. *Bulletin des Recherches Agronomiques de Gembloux*, 27 (4): 389-413. (**BELGIUM**)
- 17) Ali M., **Nasraoui B.**, Lepoivre P. & Semal J., 1992: Chémoprotection indirecte contre les champignons phytopathogènes: Concept et applications, [**Indirect chemoprotection against plant pathogenic fungi: concept and application**]. *Cahiers Agricultures*, 1 (1): 47-54. (**FRANCE**)

- 16) Nasraoui B., Lepoivre P. & Semal J., 1992: Effects of commercial fatty acids on cutinase release by *Ascochyta pisi*. Journal of Phytopathology, 136: 238-246. (**GERMANY**)
- 15) Nasraoui B., Lepoivre P. & Semal J., 1992: Effect of cutin fatty acids on the *in vitro* release of cutinase by *Ascochyta pisi* Lib. Revue de l'INAT, 7 (2): 5-14.
- 14) Nasraoui B., Lepoivre P. & Semal J., 1992: Quelques caractéristiques des activités cutinasiques chez *Ascochyta pisi* Lib. et *Mycosphaerella pinodes* (Berk. & Blox.) Vestergr., [**Some characteristics of cutinase activities in Ascochyta pisi Lib. and Mycosphaerella pinodes (Berk. & Blox.) Vestergr.**]. Annales de l'INRAT, 65 (1-2): 37-48.
- 13) Nasraoui B., 1991: Principales maladies fongiques de trois légumineuses alimentaires dans la région du Kef (Tunisie), [**The most important fungal diseases of pulses in Kef area (Tunisia)**]. Tropicultura, 9 (2): 51-52. (**BELGIUM**)
- 12) Nasraoui B., Lepoivre P., Kummert J. & Semal J., 1991: Electrophoretic characterization of a cutinase released by *Ascochyta pisi*. Arab Journal of Plant Protection, 9 (2): 137-134. (**LEBANON**)
- 11) Nasraoui B., Lepoivre P., Lognay G. & Semal J., 1991: Induction and release of cutinase activity from *Ascochyta pisi* by cutin and by commercial fatty acids. Archives Internationales de Physiologie, de Biochimie et de Biophysique, 99: B70. (**BELGIUM**)
- 10) Nasraoui B., Lepoivre P., Barthelemy J. P. & Semal J., 1990: Evidence of cutinase activity released by *Ascochyta pinodes* and *Ascochyta pisi*. Mededelingen van de Faculteit van de Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent, 55 (3a): 835-842. (**BELGIUM**)
- 9) Nasraoui B., Srarfi F. & Ben-Grira L., 1988: L'anthracnose du pois chiche en Tunisie: Action de cinq fongicides et de quelques facteurs physico-chimiques sur la germination et la croissance d'*Ascochyta rabiei* (Pass.) Lab., [**Ascochyta chickpea blight in Tunisia: Action of five fungicides and some physical and chemical factors on germination and growth of Ascochyta rabiei (Pass.) Lib.**]. Annales de l'INRAT, 61 (2): 28 p.

- 8) Nasraoui B., 1988: Essais de lutte chimique contre l'anthracnose de la fève et du pois chiche en Tunisie, [Trials of chemical control against *Ascochyta* blight disease of chickpea and faba bean]. Annales de l'INRAT, 61 (NR1): 8 p.
- 7) Nasraoui B., Mlaiki A. & Abidi A., 1987: L'anthracnose du pois chiche en Tunisie: Quelques aspects biologiques de son agent causal *Ascochyta rabiei* (Pass.) Lab., [Ascochyta chickpea blight in Tunisia: Some biological aspects of its responsible fungal species *Ascochyta rabiei* (Pass.) Lib.]. Annales de l'INRAT, 60 (6): 28 p.
- 6) Nasraoui B., Ben-Othman A. F. & Zarrouk R., 1985: L'anthracnose du pois en Tunisie: Résultats de quelques essais de lutte chimique contre *Ascochyta pinodes* et *Ascochyta pisi*, [Ascochyta pea disease in Tunisia: Results of some chemical control trials of Ascochyta pinodes and Ascochyta pisi]. Documents Techniques (INRAT), N° 94: 18 p.
- 5) Nasraoui B., Mlaiki A. & Hamza M., 1984: Influence du calcium sur la réaction du pois à l'anthracnose causée par *Ascochyta pisi* Lib., [Influence of calcium on pea reaction to Ascochyta pisi Lib. disease]. Annales de l'INRAT, 57 (5): 40 p.
- 4) Nasraoui B. & Mlaiki A., 1984: L'anthracnose du pois en Tunisie: III - Quelques aspects pathologiques de ses agents causaux *Ascochyta pinodes* Jones et *Ascochyta pisi* Lib., [Ascochyta pea disease in Tunisia: III – Some pathological aspects of its responsible fungal species Ascochyta pinodes Jones and Ascochyta pisi Lib.]. Annales de l'INRAT, 57 (4): 24 p.
- 3) Nasraoui B. & Mlaiki A., 1983: L'anthracnose du pois en Tunisie: II - Quelques aspects biologiques de ses agents causaux *Ascochyta pinodes* Jones et *Ascochyta pisi* Lib., [Ascochyta pea disease in Tunisia: II – Some biological aspects of its responsible fungal species Ascochyta pinodes Jones and Ascochyta pisi Lib.]. Annales de l'INRAT, 56 (4): 32 p.
- 2) Nasraoui B. & Mlaiki A., 1983: L'anthracnose du pois en Tunisie: I - Identification des espèces cryptogamiques responsables, [Ascochyta pea disease in Tunisia: I -Identification of responsible fungal species]. Annales de l'INRAT, 56 (2): 16 p.

- 1) Verloldt H., Nasraoui B. & Mougou A., 1981: Agronomical results of solar energy recovery and heating by sun-stock system on an early tomato crop under plastic polyethylene greenhouse. Acta Horticulturae, 115: 565-574. ([NETHERLANDS](#))
-